











NAVRHOVANÝ STAV - ŘEZ B-B'



LEGENDA


	STÁVAJÍCÍ ZDIVO OBJEKTU UNIVERZITY A STÁVAJÍCÍ DLAŽBA
	BETONOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, FORMÁT 500x250x250mm , VZOR PRESBETON ZB25-25, BARVA PŘÍRODNÍ
	BETONOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, FORMÁT 500x200x200mm , VZOR PRESBETON ZB20-20, BARVA PŘÍRODNÍ
	BETONOVÁ VYROVNÁVACÍ MAZANINA PRO ZALOŽENÍ KONSTRUKCE DOPLNIT PŘÍPADNÉ VYTUŽENÍ PODKLADOVÉ DESKY - DLE ZJIŠTĚNÍ PŘI REALIZACI
	ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT PRO SADOVÉ ÚPRAVY (STROM A KVĚTINÁČ) DODÁVKA ZAHRADNÍČI
	DRENÁŽNÍ VRSTVA ŠTĚRKU (FR.8-16) DODÁVKA ZAHRADNÍČI
	PODKLADNÍ VRSTVA ŠTĚRKU (FR.16-32) DODÁVKA STAVBA
	NOPOVÁ FÓLIE PRO OCHRANU ZDIVA
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE


POZNÁMKY

- 1) PŘED ZAPOČETÍM KONSTRUKCÍ NUTNO PROVÉST NAPOJENÍ SVODU DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY V ZEMI, STÁVAJÍCÍ ODVODNĚNÍ NA DLAŽBĚ JE NEPŘÍPUSTNÉ
- 2) BYLO PROVEDENO DÍLČÍ VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ SPÁDOVÁNÍ DVORA, AVŠAK DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST OVĚŘENÍ ZJIŠTĚNÝCH NIVELACÍ A PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI VČAS KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- 3) VÝŠKOVÉ OSAZENÍ PEVNÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE BUDE PŘÍZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍMU STAVU
- 4) ZÁKLADY PRO OSAZENÍ STROMU BUDOU DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY A OSAZENY NA OČIŠTĚNOU ZÁKLADOVOU SPÁRU
- 5) OKOLÍ SESTAVY SE STROMEM BUDE DLE POTŘEBY PŘESPÁDOVÁNO, TAK ABY VEŠKERÁ VODA BYLA ZLIKVIDOVÁNA NAVRŽENÝMI LINIOVÝMI ŽLABY
- 6) OSTATNÍ KONSTRUKCE ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BUDOU OSAZENY NA VYROVNÁVACÍ LŮŽE A KOTVENY POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY DO STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU
- 7) BUDOU ZAPRAVENY VEŠKERÉ DŘÁŽKY, PROSTUPY PRO ROZVODY ELEKTRO A TRUBKOVÁNÍ
- 8) STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BUDE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM LOKÁLNÍ: $\pm 0,000$ = LITINOVÁ TVAROVKA UPROSTŘED DVORA

DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY
DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE
PŘED PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE ROZMĚRY NUTNO OVEŘIT NA MÍSTĚ



PROJEKTANT :	bdXarchitekti s.r.o., IČ:033 48 261	 bdXarchitekti RV 776 699 184 - ZV 724 505 067 info@bdxarch.com
VYPRACOVAL :	ING. ARCH. ZDENĚK VÁVRA, ING. ARCH. RADKA VÁVROVÁ	
STAVEBNÍK :	VŠCHT V PRAZE, TECHNICKÁ 1905/5, 160 00 PRAHA 6	
MÍSTO STAVBY :	VŠCHT V PRAZE, TECHNICKÁ 1905/5, 160 00 PRAHA 6	
NÁZEV PROJEKTU :	REKONSTRUKCE DVORA V BUDOVĚ A PŘI VŠCHT V PRAZE	
ČÁST PROJEKTU :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	DATUM 05/2016
		STUPEŇ DPS
		FORMÁT 4xA4
		MĚŘÍTKO 1:50
		VÝK.Č.

OBSAH VÝKRESU : **NAVRHOVANÝ STAV**
ŘEZ B-B'