



- T1

Odstanění nové přidané dřhované obložky z původního obložení zárubně dveří
- T2

Demonování a odstranění dřevěného klubu sátny:
Čelní stěna - rám z dřhovaných přken tl. 20 mm, výpň přkna kolmo na osu stěny s mezery cca 120mm (tvoř mřžoví), spojeno třemi dvojicí přken s plným dřevěným panelem na zdi, složerého z desek tl. 20 mm, šíře 4x 870, výšky 2420 mm. Na panelech kovové šatnové háčky. V nadpraží čelního mřžovaného panelu 4x zářkivé svítldo dl. 600 mm
- T3

Demonování a odstranění deštění stěn, tvořeno dřevěnými panely (dřhované latovka na rámu) tl. 20 mm, výška 2420 mm, šroubovanými na přkeném rámu (patrně hmoždnamí kovovým do zdiva). V čele místnosti různé členité, v soklové části s dvojicí dřvk. Maximální velikost desek 680/1530. V horní přkené římsě hl. cca 200mm uloženo 4x zářkové svítldo O1; v římsě deštění boční stěny uloženo 5x svítldo O1. Plně panely prostřídány 2x obrazem (plátno v lštovém rámu) cca 28/10/14/10 mm

- T4

Odstanění stávajícího elektrického vedení (patrně slaboproudí / datové kabely) kabely vedení v lštách pod stropem, na římsě deštění, k projektoru, ke plátnu, k ovládní vnřního okemního zatmňovacího systému.
Celkem: min. 50 m
- 01

Demonování a odstranění dřevěného klubu sátny:
Čelní stěna - rám z dřhovaných přken tl. 20 mm, výpň přkna kolmo na osu stěny s mezery cca 120mm (tvoř mřžoví), spojeno třemi dvojicí přken s plným dřevěným panelem na zdi, složerého z desek tl. 20 mm, šíře 4x 870, výšky 2420 mm. Na panelech kovové šatnové háčky. V nadpraží čelního mřžovaného panelu 4x zářkivé svítldo dl. 600 mm
- 02

Demonování a odstranění deštění stěn, tvořeno dřevěnými panely (dřhované latovka na rámu) tl. 20 mm, výška 2420 mm, šroubovanými na přkeném rámu (patrně hmoždnamí kovovým do zdiva). V čele místnosti různé členité, v soklové části s dvojicí dřvk. Maximální velikost desek 680/1530. V horní přkené římsě hl. cca 200mm uloženo 4x zářkové svítldo O1; v římsě deštění boční stěny uloženo 5x svítldo O1. Plně panely prostřídány 2x obrazem (plátno v lštovém rámu) cca 28/10/14/10 mm
- 03

Demonování a odstranění stropních zářkových svítldel rozměrů cca 700/700 mm (odhad) 2 x 6 kusů

- 04

Demonování a odstranění stropního projektoru
- 05

Demonování a odstranění stropního zavěšeného zářkového svítldla
Součástí odstranění bude revize funkce a případné odstranění množství elektrických zásuvek a krabiček

GRADA s. r. o.		ACE		PROF. ING. AK. ARCH. V. GRSA	
ATELIER OBNOVY A KONZERVACE HISTORICKÝCH STAVEB		VŠCHT V PRAZE, VELEKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VČETNĚ PŘÍLEHLÝCH KANCELARÍ		ING. J. STRNADOVÁ	
INVESTOR		ČASŤ		ING. ARCH. T. PETŘÍK	
VŠCHT V PRAZE, Technická 5		PŮBORYS VYKLUZECÍCH A BOURACÍCH PRACÍ		DPS	
C. ZAK. 14_03		DAT. III/14		MĚR. 150	
				FORM. 8x A4	
				D1.1	
				2	