



POZNÁMKY

- 1) PŘED ZAPOČETÍM KONSTRUKCÍ NUTNO PROVÉST NAPOJENÍ SVODU DEŠTOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY V ZEMI, STÁVAJÍCÍ ODVODNĚNÍ NA DLAŽBĚ JE NEPŘÍPUSTNÉ
- 2) BYLO PROVEDENO DÍLČÍ VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ SPÁDOVÁNÍ DVORA, AVŠAK DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST OVĚŘENÍ ZJIŠTĚNÝCH NIVELACÍ A PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI VČAS KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- 3) VÝŠKOVÉ OSAZENÍ PEVNÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE BUDE PŘÍZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍMU STAVU
- 4) ZÁKLADY PRO OSAZENÍ STROMU BUDOU DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY A OSAZENY NA OČIŠTĚNOU ZÁKLADOVOU SPÁRU
- 5) OKOLÍ SESTAVY SE STROMEM BUDE DLE POTŘEBY PŘESPÁDOVÁNO, TAK ABY VEŠKERÁ VODA BYLA ZLIKVIDOVÁNA NAVRZENÝMI LINIOVÝMI ŽLABY
- 6) OSTATNÍ KONSTRUKCE ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BUDOU OSAZENY NA VYROVNÁVACÍ LÓŽE A KOTVENY POMOČÍ CHEMICKÉ KOTVY DO STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU OCELOVÝMI TYČEMI RØ10 (2ks/TVAROVKA)
- 7) BUDOU ZAPRAVENY VEŠKERÉ DRÁŽKY, PROSTUPY PRO ROZVODY ELEKTRO A TRUBKOVÁNÍ
- 8) STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BUDE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU

LEGENDA

- LOKÁLNÍ VÝMĚNA DLAŽBY, BETONOVÁ DLAŽBA 21ks **FORMÁT 800x400x100mm**, VZOR PRESBETON GRENA XL, ČERNÁ VYMÍVANÁ
- BETONOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, **FORMÁT 500x250x250mm**, VZOR PRESBETON ZB25-25, BARVA PŘÍRODNÍ
- BETONOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, **FORMÁT 500x200x200mm**, VZOR PRESBETON ZB20-20, BARVA PŘÍRODNÍ
- BETONOVÁ VYROVNÁVACÍ MAZANINA PRO ZALOŽENÍ TRUSS KONSTRUKCE VIZ MOBILIÁŘ M.08
- ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT PRO SADOVÉ ÚPRAVY (STROM A KVĚTINÁČ) VIZ ČÁST PD D.1.4.
- NOPOVÁ FÓLIE PRO OCHRANU ZDIVA
- ZPĚTNÉ POLOŽENÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM LOKÁLNÍ: ±0,000 = LITINOVÁ TVAROVKA UPROSTŘED DVORA

DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY
DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE
PŘED PROVEDENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ

PROJEKTANT :	bdXarchitekti s.r.o., IČ-033 48 261	bdXarchitekti
VYPRACOVAL :	ING. ARCH. ZDENĚK VÁVRA, ING. ARCH. RADKA VÁVROVÁ	RV 776 699 184 - ZV 724 505 067
STAVEBNÍK :	VŠCHT V PRAZE, TECHNICKÁ 1905/5, 160 00 PRAHA 6	info@bdxarch.com
MÍSTO STAVBY :	VŠCHT V PRAZE, TECHNICKÁ 1905/5, 160 00 PRAHA 6	DATUM 04/2016
NÁZEV PROJEKTU :	REKONSTRUKCE DVORA V BUDOVĚ A PŘI VŠCHT V PRAZE	STUPEŇ DPS
ČÁST PROJEKTU :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	FORMÁT 8x44
OBSAH VÝKRESU :	NÁVRHOVÝ PŮDORYS REKONSTRUKCE DVORA	MĚŘÍTKO 1:50
		VÝK.C.