






NAVRHOVANÝ STAV - ŘEZ A-A'



## LEGENDA


	STÁVAJÍCÍ ZDIVO OBJEKTU UNIVERZITY A STÁVAJÍCÍ DLAŽBA
	BETONOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, <b>FORMÁT 500x200x200mm</b> , VZOR PRESBETON ZB20-20, BARVA PŘÍRODNÍ
	BETONOVÁ VYROVNÁVACÍ MAZANINA PRO ZALOŽENÍ KONSTRUKCE DOPLNIT PŘÍPADNÉ VYZTUŽENÍ PODKLADOVÉ DESKY - DLE ZJIŠTĚNÍ PŘI REALIZACI
	DOSYP VÝKOPU DEŠŤOVÉ KANALIZACE, ZHUTNĚNÝ


## POZNÁMKY

- 1) PŘED ZAPOČETÍM KONSTRUKCÍ NUTNO PROVÉST NÁPOJENÍ SVODU DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY V ZEMI, STÁVAJÍCÍ ODVODNĚNÍ NA DLAŽBĚ JE NEPŘÍPUSTNÉ
- 2) BYLO PROVEDENO DÍLČÍ VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ SPÁDOVÁNÍ DVORA, AVŠAK DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST OVĚŘENÍ ZJIŠTĚNÝCH NIVELACÍ A PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI VČAS KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- 3) VÝŠKOVÉ OSAZENÍ PEVNÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE BUDE PŘÍZPUSOBENO STÁVAJÍCÍMU STAVU
- 4) ZÁKLADY PRO OSAZENÍ STROMU BUDOU DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY A OSAZENY NA OČISTĚNOU ZÁKLADOVOU SPÁRU
- 5) OKOLÍ SESTAVY SE STROMEM BUDE DLE POTŘEBY PŘESPÁDOVÁNO, TAK ABY VEŠKERÁ VODA BYLA ZLIKVIDOVÁNA NAVRŽENÝMI LINIOVÝMI ŽLABY
- 6) OSTATNÍ KONSTRUKCE ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BUDOU OSAZENY NA VYROVNÁVACÍ LŮŽE A KOTVENY POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY DO STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU OCELOVÝMI TYČEMI Ø10 (2ks/TVAROVKA)
- 7) BUDOU ZAPRAVENY VEŠKERÉ DRÁŽKY, PROSTUPY PRO ROZVODY ELEKTRO A TRUBKOVÁNÍ
- 8) STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BUDE OČISTĚNA TLAKOVOU VODOU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM LOKÁLNÍ:  $\pm 0,000$  = LITINOVÁ TVAROVKA UPROSTŘED DVORA

DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY  
DOKUMENTACE NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE  
PŘED PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE ROZMĚRY NUTNO OVEŘIT NA MÍSTĚ



PROJEKTANT :	bdXarchitekti s.r.o., IČ:033 48 261	 bdXarchitekti RV 776 699 184 - ZV 724 505 067 info@bdxarch.com
VYPRACOVAL :	ING. ARCH. ZDENĚK VÁVRA, ING. ARCH. RADKA VÁVROVÁ	
STAVEBNÍK :	VŠCHT V PRAZE, TECHNICKÁ 1905/5, 160 00 PRAHA 6	
MÍSTO STAVBY :	VŠCHT V PRAZE, TECHNICKÁ 1905/5, 160 00 PRAHA 6	
NÁZEV PROJEKTU :	REKONSTRUKCE DVORA V BUDOVĚ A PŘI VŠCHT V PRAZE	DATUM 05/2016
		STUPEŇ DPS
		FORMÁT 4xA4
		MĚŘÍTKO 1:50
ČÁST PROJEKTU :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	VÝK.Č.

OBSAH VÝKRESU :    **NAVRHOVANÝ STAV**  
                                  **ŘEZ A-A'**

# .03